

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic

CALVI SAINTE CATHERINE

AD 2 LFKC APP 01

20 MAY 21



ALT AD : 210 (8 hPa)

LAT : 42 31 28 N

LONG : 008 47 35 E

LFKC

VAR : 3° E (20)

ATIS : 131.180 ☎ 04 95 65 82 49


APP : BASTIA Approche / Approach 123.825 (au dessus de/above 2000 ASFC)

TWR : 123.200 (voir/see TXT 01) - GND (SOL) : 121.705


Absence ATS de jour : A/A (123.200) FR seulement, en circulation d'AD seulement.

Absence ATS daytime : A/A (123.200) FR only, AD traffic only.

LOC/DME RWY 18 CLI 109.5



05 NOV 20



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
18	177	2310 x 45	Revêtue Paved	26 F/B/W/T	2310	2310	2310
36	357				2310	2310	2110


Aides lumineuses :

- HI RWY 18/36
- BI DTHR 36
- Feux R omnidirectionnels début RWY 36
- PAPI RWY 36 :
- Décalage à l'Ouest des feux par rapport à l'axe de piste : 3°.
- Interdiction d'utiliser le PAPI à une distance de plus de 4 km du seuil décalé de la piste 36.

Lighting aids :

- LIH RWY 18/36
- LIL DTHR 36
- Omnidirectional R lights beginning RWY 36
- PAPI RWY 36 :
- The lights are offset 3° to the West of the RWY axis.
- It is forbidden to use PAPI beyond the 4 km from the displaced threshold of RWY 36.

17 JUN 21



CALVI SAINTE CATHERINE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

La piste 18/36 n'est pas exploitable par vents traversiers supérieurs ou égaux à 20 KT si la piste est contaminée.

Activité ULM :

- ULM de classe 2, 3, 4 et 6 muni de radio et transpondeur mode C :
- utilisation de l'aérodrome subordonnée à la justification par le pilote de son aptitude à s'intégrer dans la circulation d'aérodrome.

Utilisation d'une hélicoptère dans un rayon de 8 km / ARP AD : PPR ATS pour obtention du formulaire de demande d'accord (voir ATS).

Dangers à la navigation aérienne

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Par vents forts :

- Arrivées et départs par le col de MARSOLINU déconseillés (rencontre possible de violents rabatants).

- Risque de turbulences aux abords de l'aérodrome en approche.

- Obstacle rocheux balisé de 380 m de longueur situé à l'ouest du seuil 18. Risque de turbulences dues à la présence de cet obstacle.

HS1 : Distance de roulage très courte entre le PRKG aviation générale et le point d'attente A.

HS2 : Distance de roulage très courte entre le PRKG D et le point d'attente C.

L'attention des équipages est attirée sur l'activité de parachutage 434 qui s'étend dans un rayon de 3 NM centré sur le point 42° 33' 21" N - 008° 47' 55" E.

Procédures et consignes particulières

Pas d'atterrissage de nuit.

Circuits basse hauteur : réservés aux besoins de l'instruction. Circuits à l'Est de la RWY 500ft (300 ft).

Eviter le survol de la zone industrielle.

QFU 177° préférentiel cause procédure IFR.

Piste descendante 2 % à partir du THR 36.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

TWY A (largeur 13,5 m) limité aux appareils de code B dont la hauteur de dérive est inférieure à 11 m.

TWY B (largeur 23 m) limité aux appareils de code D dont la largeur hors tout du train principal est inférieure à 9 m.

TWY C (largeur 11 m) limité aux appareils de code A.

TWY D (largeur 11 m) limité aux appareils de code A en utilisation de jour par RVR > 800 m.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

RWY 18/36 isn't operated with crosswinds greater than or equal to 20 KT if the RWY is contaminated.

ULM activity :

- AD authorized for class 2, 3, 4 et 6 ULMs equipped with radio and mode C transponder :
- use of AD may be subject to pilot's ability to integrate into aerodrome traffic.

Use of heliport within a 8 km radius from ARP : PPR from ATS for agreement request form (see ATS).

Air navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in a few minutes.

With severe winds :

- Arrivals and departures via pass of MARSOLINU are not advised (possible presence of severe down draughts).

- Risk of turbulences in the vicinity of aerodrome when proceeding the approach.

- Rocky obstacle located west of threshold 18 lighted along 380 meters. Possibility of turbulence due to this obstacle.

HS1 : Very short taxiing distance between general aviation apron and holding point A.

HS2 : Very short taxiing distance between apron D and holding point C.

Crews attention is drawn to the jumping activity area 434 which extends over a radius of 3 NM centered on 42° 33' 21" N - 008° 47' 55" E.

Procedures and special instructions

No landing at night.

Low height circuits : reserved for instruction needs. Circuits on the East of the RWY 500 ft (300 ft).

Avoid overflight of the industrial area.

Preferred QFU 177° due to IFR procedure.

RWY with descending slope 2 % after THR 36.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

TWY A (width 13.5 m) limited to code B ACFT whose tail fin height < 11 m.

TWY B (width 23 m) limited to code D ACFT whose main gear overall width < 9 m.

TWY C (width 11 m) limited to code A ACFT.

TWY D (width 11 m) limited to code A ACFT daytime use only by RVR > 800m.

CALVI SAINTE CATHERINE

- Points de compte rendu

- Reporting points

Points	Coordonnées <i>Coordinates</i>	Noms <i>Names</i>
E	42° 36' 44" N - 008° 51' 08" E	Punta San Damiano
EA	42° 32' 28" N - 008° 47' 57" E	Cantone
IR	42° 38' 40" N - 008° 55' 54" E	L'île Rousse
N	42° 34' 59" N - 008° 43' 28" E	La Revellata
NW	42° 34' 31" N - 008° 41' 27" E	En mer/ At sea
PB	42° 34' 10" N - 008° 39' 54" E	En mer/ At sea
S	42° 30' 45" N - 008° 39' 54" E	travers / <i>abeam</i> Sémaphore Cavallo sur la côte / <i>On the coast</i>
W	42° 33' 38" N - 008° 43' 00" E	Punta Ricci
WC	42° 37' 09" N - 008° 36' 49" E	En mer / At sea

Procédures d'arrivée et de transit dans la CTR

Les aéronefs doivent contacter 3 MIN avant le survol des points d'entrée.

- Arrivée S :

Altitude préférentielle avant contact radio 1500 ft AMSL minimum.

Qualité du contact radio aléatoire en dessous de 1500 ft AMSL.

Présentation aux points E, W à 1200 ft AMSL (1000 ft ASFC).

- TRAVERSEES MARITIMES : CALVI / CONTINENT / CALVI :

voir AIP FRANCE et complément aux cartes aéronautiques.

AD Equipement

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

Activités diverses

Activité de parachutage (N° 434) : FL 145, SR-2 à SS+2. Autres horaires et niveaux au-dessus du FL 145 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de CALVI TWR et de BASTIA APP.

Zone de tirs LF-R 335 de Punta Bianca : voir ENR 5.1

Arrival and transit procedures in CTR

ACFT must contact 3 MIN before flying over entry point.

- S arrival:

Preferential altitude before radio contact 1500 ft AMSL minimum.

Unpredictable radio contact below 1500 ft AMSL.

Report on E, W at 1200 ft AMSL (1000 ft ASFC).

- OVERSEAS FLIGHTS: CALVI / CONTINENT / CALVI:

see AIP FRANCE and additional book to aeronautical charts.

AD equipment

Traffic surveillance equipment: AD equipped with a radar display (see AD 1.0).

Special activities

Paratropping activity (NR 434): FL 145, SR-2 to SS+2. Other HOR SKED and levels above FL 145 announced by NOTAM. Actual activity known by CALVI TWR, and BASTIA APP.

Live firing area LF-R 335 Punta Bianca: see ENR 5.1

CALVI SAINTE CATHERINE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
 UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 6 km SE Calvi (2B - Haute Corse).
- 2 - **ATS** : ETE / SUM : 0445 - SS+30
 HIV / WIN : 0545 - SS+30
 Extension possible annoncée sur FREQ TWR ou ATIS.
Possible extension announced on FREQ TWR or ATIS.
 Aéroport de CALVI Sainte-Catherine, 20260 Calvi
 TEL. : 04 95 65 82 40 - FAX : 04 95 65 25 84.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : CCI de Bastia et de la Haute Corse
 Direction des concessions aéroportuaires
 Aérodrome de BASTIA PORETTA
 20290 Lucciana TEL. : 04 95 54 54 54
 sur / on AD TEL. : 04 95 65 88 88 - FAX : 04 95 65 88 99.
- 5 - **CAA** : Délégation Corse (voir / see GEN)
- 6 - **BRIA** : AJACCIO (voir / see GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Internet à disposition des pilotes / *Internet for pilots use* .
 Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / see GEN 12.
- 8 - **MET** : VFR: voir / see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: 0545-1645.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Douanes : HJ du 01/05 au 30/09, HJ PN 6 HR du 01/10 au 30/04.
 TEL. : 04 95 10 55 20 - FAX : 04 95 22 50 45.
 Police : 0600-1700
 Customs : HJ from 01/05 to 30/09, HJ PN 6 HR from 01/10 to 30/04.
 TEL. : 04 95 10 55 20 - FAX : 04 95 22 50 45.
 Police : 0600-1700
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : 100LL, JET A1 (par camions / *by trucks*).
 ETE / SUM : 0600 - 1000, 1200 - 1600
 HIV / WIN : 0800 - 1100, 1400 - 1700
 En dehors de ces horaires : PN 1 HR sauf vols commerciaux programmés.
Outside these SKED : PN 1 HR except for scheduled commercial flights.
 Moyens de paiement / *payment means* : CB Visa, Eurocard, Eurochèques, chèques, Euros, Mastercard, American Express
 Cartes / *Cards* : UVAIR - World Fuel Service - BP.
 TEL. : 04 95 65 05 45 / 06 11 69 20 54 FAX : 04 95 65 31 46.
- 11 - **RFFS** : Niveau 5 (Niveaux 6 et 7 : assurés pour les vols programmés)
Level 5 (Levels 6 and 7: provided for scheduled flights)
 ETE / SUM : 0430 - SS+30
 HIV / WIN : 0530 - SS+30.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random*.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : Calvi Balagne TEL. : 04 95 65 02 97 - FAX : 04 95 65 37 11.
- 16 - **Divers / Miscellaneous** : Service d'assistance / *Handling services* : CASAVIA
 TEL. : 04 20 13 01 36 - FAX : 04 95 68 88 05 - SITA : CLYKXKXH.
 E-mail : casavia@casavia.fr
 FREQ OPS : 131.475.
 PPR obligatoire PN 72 HR pour les vols de l'aviation générale par e-mail :
 exploitation@calvi.aeroport.fr ou TEL : 04 95 65 88 88
 PPR mandatory PN 72 HR for general aviation flights by e-mail :
 exploitation@calvi.aeroport.fr or TEL : 04 95 65 88 88